ATARI DeskTop Publishing System

LA STAMPANTE LASER ATARI SLM 804:
dedicata alla famiglia ST
Per stampare alla velocità della luce!

Le specifiche tecniche:

- Tecnologia di stampa: fotoelettrica con scansione laser
- Velocità di stampa: 8 fogli al minuto
- Risoluzione: 300 punti per pollice
- Formato del foglio: DIN A4 (216 x 297 mm) 216 x 356 mm lucidi
- Alimentazione della carta: caricatore automatico oppure manuale, foglio singolo
- Capacità della cassetta di alimentazione: 150 fogli
- Spie funzionali: READY, WAIT, ADD PAPER, CHECK PAPER PATH, REPLACE TONER
- Materiale di consumo: Toner e rullo
- Collegamento esterno: all'interfaccia ATARI ST DMA (ASCII)
- Supporto software: Emulazione ATARI ST GDOS e DIABLO 630, altre sono in preparazione

Particolarità

Il controllo e l'elaborazione del segnale sono completamente gestiti dal Personal Computer ATARI ST.
Inoltre la stampante Laser ATARI SLM 804 non necessita di alcuna memoria aggiuntiva, per incrementare, ad esempio, il set di caratteri (fonts) standard.

Il vantaggio principale della tecnologia Laser consiste in una alta qualità di stampa, infatti con la risoluzione di 300 punti per pollice, un quadratino con un lato di 1 mm. viene rappresentato con circa 140 punti.

La nuova stampante Laser ATARI SLM 804 stampa 8 fogli al minuto.
Ciò permette un'elevata velocità di stampa. Se confrontata con le stampanti a margherita di pari qualità, la nuova Laser offre in più i seguenti vantaggi:

- assenza di rumorosità
- stampe di testi, immagini e grafici ad alta risoluzione.

La progettazione della Laser ATARI è stata molto semplificata; infatti una SLM 804 non avendo una sua memoria, usa la grande capacità di memoria e l'elevata velocità di elaborazione del microprocessore all'interno del Personal Computer ATARI ST.

Il veloce trasferimento dei dati fra la SLM 804 e il Personal Computer ATARI ST avviene attraverso la porta DMA, ciò consente alte prestazioni per ogni pagina stampata.

ATARI®

ATARI Italia S.p.A. Via dei Lavoratori, 25 — 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/6120851 — Tlx 325832 — Fax 02/6128985